

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Ausgabedatum : 01.11.2021

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator: NATURHAUS Harmonic Signalweiß

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Identifizierte Verwendungen:

Beschichtung von Holzoberflächen und anderen Holzwerkstoffen

Verwendungen, von denen abgeraten wird: -

1.3 Hersteller : NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstraße 8

D-83083 Riedering

Telefon / Telefax: 08036-3005-0 / 08036-3005-30

e-mail (fachkundige Person) : info@naturhaus.net

1.4 Notrufnummer : +49 / (0)700-24112112 (NNC)

2. Mögliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Gemisches gemäß Verordnungen (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) und (EU) 2018/1480:

Klassifizierung und Gefahrenkategorien

H317 : Sensib. Haut, Kat. 1A

2.2 Kennzeichnung gemäß Verordnungen (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) und (EU) 2018/1480:

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: *2-Methyl-2H-isothiazol-3-on*

Gefahrenpiktogramme : GHS07



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise

H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen

EUH208 : Das Produkt enthält *1,2-Benzisothiazol-3-on* und *2-Methyl-2H-isothiazol-3-on*. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.

EUH211 : Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise

P261 : Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 : Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333 + P313 : Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 : Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Weitere Angaben : -

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Ausgabedatum : 01.11.2021

2.3 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

☞ Augenkontakt : Geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut möglich.

☞ Freisetzung : Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen:

3.1 Chemische Charakterisierung : Gemisch aus Schellack, Hirschhornsalz (Ammoniumbicarbonat), Carnaubacandelilla- und Bienen-Wachs, Titandioxid (Rutil), Wasser, Emulgatoren, natürlichen Verdickungsmitteln und kleinen Mengen eines Konservierungsmittels auf Isothiazolinon-Basis (BIT/MIT).

3.2 Inhaltsstoffe mit gefährlichen Eigenschaften:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; Index-Nr.: 613-326-00-9, EG-Nr.: 220-239-6, CAS-Nr.: 2682-20-4, Registrierungs-Nr.: 01-2120764690-50

Anteil [Gew. %] : 0,0015 – 0,0045

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H301; Akut Tox. 3
H314; Hautätz. 1B
H317; Sens. Haut 1^a
H318; Augenschäd. 1
H330; Akut Tox. 2
H400; Aqu. Akut 1
H411; Aqu. Chron. 2

1,2-Benzisothiazol-3-on; Index-Nr.: 613-088-00-6, EG-Nr.: 220-120-9, CAS-Nr.: 2634-33-5, Registrierungs-Nr.: 01-2120761540-60

Anteil [Gew. %] : 0,0015 – 0,0045

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H302; Akut Tox. 4
H315; Hautreiz. 2
H317; Sens. Haut 1A
H318; Augenschäd. 1
H330; Akut Tox. 2
H400; Aqu. Akut 1
H411; Aqu. Chron. 2

Titandioxid; Index-Nr.: 002-006-00-2, EG-Nr.: 263-675-5, CAS-Nr.: 13463-67-7, Registrierungs-Nr.: 01-2119489379-17

Anteil [Gew. %] : 10 – 20

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H351; Carc. 2

Der Wortlaut der relevanten Gefahrenhinweise ist dem **ABSCHNITT 16** zu entnehmen.

Stoffe, die auf der "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation" der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgeführt sind, sind keine absichtlichen Bestandteile dieses Gemischs. Es ist daher nicht zu erwarten, dass derartige Stoffe in Mengen von > 0,1% im Produkt enthalten sind.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Ausgabedatum : 01.11.2021

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Nach Einatmen : Bei sachgerechter Anwendung besteht keine Gefahr der inhalativen Aufnahme des Produktes.
- Nach Hautkontakt : Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. Benetzte Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Nach Augenkontakt : Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser behutsam und gründlich ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken : Mund ausspülen und reichlich Wasser (maximal 3 Trinkgläser) nachtrinken, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Bei bereits sensibilisierten Personen sind allergische Hautreaktionen möglich.

- 4.3 Hinweise für den Arzt : Das Produkt weist keine spezifische Toxizität auf; Symptomatische Behandlung.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

- 5.1 Löschmittel : Das Produkt ist nicht brennbar.
- 5.2 Ungeeignete Löschmittel : n.a.
- 5.3 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren: Bei Verbrennung unter Sauerstoffmangel kann sich aus den organischen Bestandteilen des Produktes giftiges Kohlenmonoxid bilden.
- 5.4 Hinweise zur Brandbekämpfung : n.a.
- 5.5 Weitere Hinweise : Bei Umgebungsbrand gefährdete Gebinde mit Wasser kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- 6.1 Personenbezogene Maßnahmen : Augenkontakt vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes / verschüttetes Produkt.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Untergrund, Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen; Im Falle der Kontamination Behörden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Ausgelaufenes Produkt abpumpen oder mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sägemehl, Universalbinder) aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich mit Wasser und Universalreinigungsmittel reinigen. Kontaminiertes Material gemäß *ABSCHNITT 13* entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Schutzmaßnahmen in den *ABSCHNITTEN 7, 8 und 13* beachten.

7. Handhabung und Lagerung:

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:
Bei sachgerechter Verwendung sind keine spezifischen Maßnahmen erforderlich. Berührung des Produktes mit den Augen vermeiden.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:
Im geschlossenen Originalgebinde frostfrei lagern.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Ausgabedatum : 01.11.2021

Lagerklasse (VCI): 12 (nicht brandgefährliche Flüssigkeiten in nicht brandgefährlicher Verpackung).

7.3 Spezifische Endanwendungen : Beschichtung von Holzoberflächen und anderen Holzwerkstoffen (zum Giscode siehe *ABSCHNITT 15.1*).

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte:

Für das Gemisch sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) festgelegt; die Einhaltung der AGW der folgenden im Gemisch enthaltenden Stoffe wird empfohlen:

Titandioxid : AGW (TRGS 900), alveolengängige Fraktion: 1,25 mg/m³
einatembare Fraktion: 10 mg/m³

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Bei sachgerechter Verwendung besteht keine Notwendigkeit zur Einrichtung spezieller technischer Schutzvorrichtungen.

8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz : Bei Auftreten von Aerosolen, z.B. beim Spritzen, Atemschutz tragen (je nach Belastung Filter A1, A2 oder A3).

Handschutz : Bei Vollkontakt Handschuhe, aus z.B. Natur- oder Nitrilkautschuk, tragen.

Augenschutz : Standard-Schutzbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz : Übliche Arbeitskleidung ist ausreichend.

Schutz- und Hygienemaßnahmen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten; Während des Umgangs nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung unverzüglich wechseln.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition:

Nicht in Oberflächen-Gewässer, Grundwasser oder die Kanalisation gelangen lassen. Siehe auch *ABSCHNITTE 6 und 7*.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form : trübe Flüssigkeit

Farbe : weiß

Geruch : charakteristischer Carnauba-Geruch

Geruchsschwelle : keine Informationen verfügbar

Explosive Eigenschaften : Das Gemisch ist nicht explosionsgefährlich, auch ist die Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische nicht möglich.

Untere Explosionsgrenze : n.a.

Obere Explosionsgrenze : n.a.

Dampfdruck : ca. 15 hPa bei 20°C, <110 hPa bei 50°C (Werte für Wasser)

Siedepunkt/-bereich : ca. 100°C bei 1013 hPa (Wert für Wasser)

Schmelzpunkt/-bereich : n.b.

Flammpunkt : n.a.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Ausgabedatum : 01.11.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Selbst-Entzündlichkeit	:	nicht selbstentzündlich
Zündtemperatur	:	n.a.
Löslichkeit in Wasser	:	unbegrenzt mischbar
Verteilungskoeffizient (n-Octanol / Wasser)	:	n.b.
pH-Wert	:	ca. 7,5 (100g / 1000ml Wasser)
Dichte	:	1,13 g/ml (20°C)
VOC-Wert	:	0,0 g/l (20°C)
Viskosität	:	Auslaufzeit ca. 20s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C)
9.2 Sonstige Angaben	:	-
10. Stabilität und Reaktivität:		
10.1 Reaktivität	:	Unter normalen Druck- und Temperaturbedingungen nicht reaktiv
10.2 Chemische Stabilität	:	Stabil unter üblichen Bedingungen
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	:	Nicht bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen	:	Erhöhte Temperaturen vermeiden (bei Temperaturen >90°C langsame Freisetzung von geringen Mengen gasförmigen Ammoniaks möglich).
10.5 Zu vermeidende Materialien	:	Organische und anorganische Säuren (ansonsten Ausfällungen von Schellack möglich).
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	:	Bei vollständiger Verbrennung der organischen Komponenten entstehen nur Kohlendioxid und Wasser. Bei Verbrennung unter Sauerstoffmangel kann giftiges Kohlenmonoxid entstehen.
11. Toxikologische Angaben:		
11.1 Akute Toxizität:		
LD ₅₀ oral (Ratte)	:	> 5.000 mg/kg (<i>Schellack</i>)
LD/LC ₅₀ ATE _{Mix} , oral (Ratte)	:	> 2.000 mg/kg (<i>Titandioxid</i>)
LD/LC ₅₀ ATE _{Mix} , dermal (Ratte):	:	> 2.000 mg/kg (<i>Titandioxid</i>)
LD/LC ₅₀ ATE _{Mix} , inhal. (Ratte)	:	> 5 mg/l (<i>Titandioxid</i>)
11.2 Reizung / Ätzwirkung:		
Haut	:	Nicht reizend
Auge	:	Bei direkten Kontakt mit den Augen sind leichte Reizwirkungen möglich.
Atemwege	:	Nicht reizend
11.3 Sensibilisierung	:	Keine Erkenntnisse zum Gemisch vorliegend; Das im Gemisch enthaltene Konservierungsmittel (BIT/MIT) kann allergische Reaktionen hervorrufen.
11.4 Toxizität bei wiederholter Exposition:	:	Bislang wurden keine gesundheitsschädlichen Wirkungen beobachtet.
11.5 CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde sowie fortpflanzungsgefährdende Wirkungen):	:	Keine ausreichenden Daten vorhanden.
11.6 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung:	:	Es liegen keine Informationen vor.
11.7 Sonstige Angaben	:	Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung sind bislang keine gesundheitsschädlichen Wirkungen beobachtet worden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Ausgabedatum : 01.11.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

12. Umweltbezogene Angaben:

- 12.1 Ökotoxizität : Die einzelnen Komponenten des Gemisches lassen nach Art und Menge keine ökotoxischen Wirkungen erwarten.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit : Die organischen Komponenten des Produktes sind schnell und vollständig biologisch abbaubar.
- 12.3 Bioakkumulationspotential : Die einzelnen Komponenten des Gemisches lassen nach Art und Menge keine bio-akkumulativen Wirkungen erwarten.
- 12.4 Mobilität im Boden : Keine relevanten Informationen verfügbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung : Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen:
- GWP (global warming potential) : Durch Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe nur geringer Beitrag zum Treibhauseffekt.
- AOX-Beitrag : Das Produkt enthält rezepturbedingt kein organisch gebundenes Halogen.
- 12.7 Weitere Hinweise : Nicht in großen Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung:

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Produktentsorgung : Kann unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden;
Kleine Mengen können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden oder nach Verdünnen mit Wasser in die Kanalisation geleitet werden.
- Abfallbezeichnung : Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter AVV 08 01 11 fallen (EAK 2002).
- Abfallschlüssel : AVV 08 01 12 (Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken).
- Ungereinigte Verpackungen : Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.
- Gereinigte Verpackungen : Abfallschlüssel: AVV 15 01 02 (Verpackungen aus Kunststoff)
- Empfehlung : Restentleerte und gereinigte Verpackungen dem Recycling zuführen;
Empfohlenes Reinigungsmittel: Alkalische Reiniger oder Seife.

14. Angaben zum Transport:

- 14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID : -
- IMDG-Code : -
- ICAO-TI / IATA-DGR : -
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID
- Klasse : -

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Ausgabedatum : 01.11.2021

Klassifizierungscode	:	-
Gefahrziffer	:	-
Sondervorschriften	:	-
Gefahrzettel	:	-
Begrenzte Menge (LQ)	:	-
IMDG-Code:		
Class	:	-
EmS No.	:	-
Staukategorie	:	-
Limited Quantity	:	-
ICAO-TI und IATA-DGR:		
Class	:	-
Verpackungsvorschrift Passagierflugzeug	:	-
Verpackungsvorschrift Frachtflugzeug	:	-
Gefahrzettel	:	-
14.4 Verpackungsgruppe	:	-
14.5 Umweltgefahren		
Marine pollutant	:	No
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender	:	Keine

15. Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch *

EU-Vorschriften (Auswahl)

- Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):

Das Gemisch enthält keine unter die Verordnung fallenden Ozon-schädigenden Bestandteile

- Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Das Gemisch enthält keine unter die Verordnung fallenden persistenten Schadstoffe

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS): siehe vorliegendes Sicherheitsdatenblatt

- Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 : siehe vorliegendes Sicherheitsdatenblatt

- Verordnung (EU) Nr. 2020/217 : siehe vorliegendes Sicherheitsdatenblatt

- Richtlinie 2004/42/EG (Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen)

VOC-Wert des Gemisches : 0,0 g/l

Nationale Vorschriften (Auswahl) :

- Störfallverordnung : n.a.

- TR brennbare Flüssigkeiten : n.a.

(nach alter VBF)

- TA Luft (5.2.5) : n.a.

- VwVwS (17.05.1999) : WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Weitere relevante Vorschriften und Hinweise

- Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft:

Produkt-Code für Farben und Lacke (Giscode): M-DF03

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Ausgabedatum : 01.11.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung** : Für das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. Stoffsicherheitsbeurteilungen existieren für folgende, im Gemisch verwendete Stoffe:
- *Titandioxid*; Index-Nr.: 002-006-00-2, EG-Nr.: 263-675-5, CAS-Nr.: 13463-67-7, Registrierungs-Nr.: 01-2119489379-17

*) Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüberhinaus auch andere Vorschriften für das Gemisch gelten.

16. Sonstige Angaben:

Die vorliegenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wortlaut der Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, auf die in den **ABSCHNITTEN 2 bis 15** Bezug genommen wird:

Gefahrenhinweise

Akute Toxizität, Kat. 3;	H301: Giftig bei Verschlucken
Akute Toxizität, Kat. 4;	H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat.1;	H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2;	H315: Verursacht Hautreizungen
Sensibilisierung der Haut, Kat. 1;	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Schwere Augenschädigung / Augenreizung, Kat. 1;	H318: Verursacht schwere Augenschäden
Akute Toxizität, Kat. 2;	H330: Lebensgefahr bei Einatmen
Carcinogen, Kat. 2;	H351: Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen
Gewässergefährdend, Akut Kat. 1;	H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
Gewässergefährdend, Chronisch Kat. 2;	H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
	EUH208: Enthält <i>1,2-Benzisothiazol-3-on</i> und <i>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.</i>); Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
	EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungen-gängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise

- P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen

Quellenangaben

Reach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010;
CLP-Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (EU-GHS), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 286/2011

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Harmonic Signalweiß

Produkt Nr. : 01021

Erstellt am : 14.03.2005

Überarbeitet am : 29.10.2021

Version: 2.3 / DE

Ersetzt Version: 2.2 / DE vom 25.11.2020

Ausgabedatum : 01.11.2021

Internet:

<http://www.baua.de>

<http://www.arbeitssicherheit.de>

<http://www.gischem.de>

<https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals>

16.1 Datenblatt ausstellender Bereich : Naturhaus Naturfarben - Technischer Service

16.2 Änderungen gegenüber der Vorversion : *ABSCHNITTE* 2.2, 3.1, 3.2, 8.1.1, 9.1, 11.1, 15.1 und 16

Abkürzungen / Akronyme : n.a. = nicht anwendbar n.b. = nicht bestimmt

Zu anderen Abkürzungen und Akronymen siehe <http://www.wikipedia.org>